Absendersystematik für Organisationseinheiten

Aufbau

1 Organisationseinheit



	Schriftschnitt	Größe
DRK-Logo	–	47,5 × 15 mm
Organisationseinheit	Neue Helvetica Bold	14/16 pt*

Ist die Helvetica Neue nicht verfügbar, so kann als Ersatzschrift die Arial verwendet werden (dies sollte jeodch nur in Ausnahmefällen erfolgen).

Abbildung in 125 %

Beschreibung

Das DRK-Logo wird in der vorgegebenen Größe platziert. Die Organisationseinheit (wie beispielsweise Blutspendedienst, Rettungsdienst, Erste Hilfe, Wohlfahrt und Soziales, Suchdienst usw.) wird in den vorgegebenen Abständen in der Helvetica Neue Bold neben das DRK-Logo gesetzt. Optisch werden das DRK-Logo und die Organisationseinheit durch einen Strich getrennt. Der Strich hat eine Stärke von 1 pt und ist an der Gesamtbreite des Logos ausgerichtet.

* Die erste Zahl bezieht sich auf die Schriftgröße, die zweite auf den Zeilenabstand.

Absendersystematik für Organisationseinheiten

Beispielabbildungen







Beschreibung
Die Organisationseinheit wird je nach Länge, 1- oder 2-zeilig unter dem DRK-Logo platziert. Sollte der Zusatz der Organsationseinheit länger sein als das DRK-Logo, so muss zusätzlich der Trennstrich um die Breite des Zusatzes erweitert werden.