Deutsches Rotes Kreuz



DRK-Fahrzeugbeschriftung

Recruiting

Gestaltungsbeispiele

Recruiting

Jetzt bewerben!

Weitere Informationen unter
www.drk-musterstadt.de

Wir suchen Verstärkung für unser Team!

Offene Stellenangebote unter
www.drk-musterstadt.de

WIR suchen Dich!

- Betreuungskraft (m/w/d)
- Pflegekraft (m/w/d)


Weitere Informationen unter
www.drk-musterstadt.de

Finde Deine Berufung!

Unsere Stellenangebote:
www.drk-musterstadt.de

Werde Teil unseres Teams!

Bewirb Dich jetzt!
www.drk-musterstatd.de



Starte DEINE Zukunft bei uns!

Bewirb dich jetzt!
www.drk-musterstadt.de

Gestaltung

Für die Gestaltung von Recruiting auf Fahrzeugen gilt es folgende Dinge zu berücksichtigen, damit die Sichbarkeit der Fahrzeuge mit dem DRK als Absender nach wie vor im Vordergrund steht:

- Es gelten die Gestaltungsvorgaben des DRK:
  – Farbigkeit: schwarz, weiß und rot
  – Schrift: Helvetica Neue (Regular und Bold) oder alternativ die Arial (Regular und Bold)
- Das Recruiting hat möglichst schlicht zu erfolgen.
- Die Fahrzeugdimensionen sind bei der Gestaltung und Anbringung auf dem Fahrzeug zu berücksichtigen.

Sofern die oben genannten Punkte berücksichtigt sind, sind die Verbände und Vereine frei in der Gestaltung.

Hinweis

Diese Dokument gilt für alle Fahrzeug-Gestaltungslinien.


Die grundsätzliche Fahrzeugbeschriftung bleibt unberüht. Das Recruiting ist immer als Zusatz zu sehen und sollte nicht mit der Fahrzeugbeschriftung vermischt werden.


Die Texte, Icons und Illustrationen sind beispielhaft gewählt. Sie sollen zeigen, wie vielseitig das Recruiting – unter Berücksichtigung der Gestaltungsvorgaben erfolgen kann.

Auf den folgenden Seiten wird immer nur ein Gestaltungsbeispiel als Platzhalter für die Positionierung auf dem Fahrzeug eingesetzt.

Recruiting

Fahr- und Sozialdienst, Fahrzeug-Seite





Positionierung

Für die Beklebung gibt es in der Regel zwei Möglichkeiten:

① **Hinterer Fahrzeugbereich**

- Die Beklebung für das Recruting kann – sofern es die Fahrzeugdimensionen ermöglichen – im hinteren Fahrzeugbereich über dem Radkasten angebracht werden.


② **Vorderes Fenster**

- Die Folie wird auf die vordere Fensterscheibe geklebt. Hierbei sollte darauf geachtet werden, dass die Beklebung (optisch) nicht größer als das DRK Logo angebracht wird.

ⓘ Diese Variante ist nur möglich, wenn kein sekundäres Logo platziert werden muss.

Recruiting

Fahr- und Sozialdienst, Fahrzeug-Heck



Bsp. VW T6 (vollverglast, Hochdach)

Positionierung

Für die Beklebung gibt es in der Regel zwei Möglichkeiten:

① **Unterer Heckbereich**

- Die Beklebung für das Recruting kann – sofern es die Fahrzeugdimensionen ermöglichen – im unteren Heckbereich angebracht werden.


② **Rechte Fensterscheibe (bei Doppelfenstern)**

- Die Folie wird auf die rechte Fensterscheibe geklebt. Hierbei sollte darauf geachtet werden, dass die Beklebung (optisch) nicht größer als das DRK Logo angebracht wird.

ⓘ Diese Variante ist nur möglich, wenn kein sekundäres Logo platziert werden muss.

Beispiele

Fahr- und Sozialdienst








Bsp. VW Caddy









Bsp. VW up!

Recruiting

Katastrophenschutz und Rettungsdienst, Fahrzeug-Seite





Positionierung

Für die Beklebung gibt es in der Regel zwei Möglichkeiten:

① **Unterer Fahrzeugbereich**

- Die Beklebung für das Recruting erfolgt im unteren Fahrzeugbereich unterhalb des Roten Streifens.

② **Vorderes Fenster**

- Die Folie wird auf die vordere Fensterscheibe geklebt. Hierbei sollte darauf geachtet werden, dass die Beklebung (optisch) nicht größer als das DRK Logo angebracht wird.

ⓘ Diese Variante ist nur möglich, wenn kein sekundäres Logo platziert werden muss.

Bsp. VW Crafter, Mercedes Sprinter

Recruiting

Katastrophenschutz und Rettungsdienst, Fahrzeug-Heck



Bsp. VW Crafter, Mercedes Sprinter

Positionierung

Für die Beklebung im Heckbereich gibt es für den Katrastrophenschutz und den Rettungsdienst nur eine Möglichkeit, da die Sichtbarkeit und die Absenderkennung hier im Vordergrund stehen. Der Verzicht auf ein Rundlogo ist hier nicht möglich, da der Absender bei geöffnetet Tür immer erkennbar sein muss.


Unterer Heckbereich

- Die Beklebung für das Recruting erfolgt im unteren Heckbereich unterhalb des Roten Streifens und der Funktionsbezeichnung – es gilt die Fahrzeugdimensionen zu berücksichtigen.

Beispiele


Katastrophenschutz









Bsp. Mercedes Sprinter / VW Crafter (Koffer)





Bsp. Mercedes Atego / MAN TGM






Bsp. alle einachsigen und doppelachsigen Modelle


Bei den Abbildungen handelt es sich um eine Beispiel-Beklebung – die Inhalte können abweichen.

Beispiele


Rettungsdienst









Bsp. Ford Transit







Bsp. VW T6, NEF

Bsp. Ford S-Max, NEF